指定医薬部外品

日本標準商品分類番号
872619

飲用不可　火気注意

手指消毒剤

# ハローマイルド®

ヒアルロン酸ナトリウム配合

HELLO KITTY
©1976, 2019 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO. G600644

包装：1 L・500mL・300mL・30mL×3

## 特徴

保湿剤としてヒアルロン酸ナトリウムを配合し、
手荒れに配慮しています。

消防法上の危険物に該当しないので、
災害時の備蓄の際にも取り扱いが簡便です。

そのまま
手にすり込むだけ！

HELLO KITTY
©1976, 2019 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO.G600493

販売名　ビオシラマイルド２

※【効能・効果】、【用法・用量】、【使用上の注意】等は、
裏面 D.I.欄をご参照ください。

製造販売元　シオエ製薬株式会社
販　売　日本新薬株式会社

2019年6月作成

**販売名** ビオシラマイルド２

**指定医薬部外品**

**成　分** 有効成分：ベンザルコニウム塩化物（0.05w/v%）
添 加 物：エタノール、1,3- ブチレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム（2）、香料

**効能・効果** 手指・皮膚の洗浄・消毒

**用法・用量** 適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。

**【用法・用量に関する注意 】**
① 用法・用量を厳守すること。
② 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
③ 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
④ 外用にのみ使用すること。

**貯　法** 室温　　**使用期限** 容器等に表示

## ⚠ 使用上の注意

**してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は使用しないこと
① 患部が広範囲の人。　② 深い傷やひどいやけどの人。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
① 医師の治療を受けている人。
② 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位：皮膚 | 症状：発疹・発赤、かゆみ |
|---|---|

**注意** 本品は希釈せずに原液のまま使用すること

**飲用不可**　**火気注意**

**保管及び取扱い上の注意**

① 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管すること。
② 小児の手の届かない所に保管すること。
③ 他の容器に入れ替えないこと。
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
④ 火気に近づけないこと。
⑤ 本剤はアルコールを含有するために床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。
⑥ 製品に関するお問い合わせは、下記までお電話下さい。
シオエ製薬（株）お客様相談窓口
電　　話／（06）6470-2102
受付時間／９：00～17：30（土、日、祝日を除く）

®:登録商標

| 品　　名 | 包装容量 | 統一商品コード | バーコード | 梱包単位 |
|---|---|---|---|---|
| ハローマイルド® | 300mL（1本あたり） | 173085088 | 4 987173 085088 | 20 |
| | 500mL（1本あたり） | 173084920 | 4 987173 084920 | 20 |
| | 1L（1本あたり） | 173084937 | 4 987173 084937 | 10 |
| | 30mL×3（1箱あたり） | 173084999 | 4 987173 084999 | 60 |

製造販売元 シオエ製薬株式会社
兵庫県尼崎市潮江３丁目１番１１号
〔資料請求先〕学術情報部　TEL06-6470-2102

販　売 日本新薬株式会社
京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14

300①, 500①

19.6(16).15AK
NS 2019年6月改訂① SHM-1

指定医薬部外品

| 日本標準商品分類番号 |
| --- |
| 872619 |

飲用不可　火気厳禁

アルコール手指消毒液　ジェルタイプ

# S♥ジェル

150mL

## 特徴

保湿剤としてヒアルロン酸ナトリウムを配合し、手荒れに配慮しています。

ベタツキが少なく、サラッとした使用感です。

ジェルタイプのため、周囲への液だれ、こぼれ、飛び散りを防ぎます。

ワンプッシュあたり約1mLです。

そのまま手にすり込むだけ！

©1976, 2018 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO. G592278

- 別売りのショルダーポーチに入れることができます。
- ポーチ裏面にあるクリップで挟み、固定することでぶらつきを防止できます。

裏面

販売名　エレファジェル

※【効能・効果】、【用法・用量】、【使用上の注意】等は、裏面 D.I.欄をご参照ください。

2018年10月作成

販売　日本新薬株式会社
発売　シオエ製薬株式会社
製造販売元　ハクゾウメディカル株式会社

飲用不可

火気厳禁

危険物第4類、
アルコール類(エタノール)
水溶性、危険等級Ⅱ

**販　売　名**　エレファジェル

**成分及び分量**　100mL中
日本薬局方 エタノール 83mL
添加物：ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、
カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、八アセチルしょ糖

**効能・効果**　手指・皮膚の洗浄・消毒

**用法・用量**　適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。

**【 用法・用量に関する注意 】**
●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
●目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
●外用にのみ使用すること。
●同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
●広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。

**使 用 期 限**　未開封の状態で製造日から３年

## ⚠ 使用上の注意

**してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
次の人は使用しないこと。
●患部が広範囲の人。　●深い傷やひどいやけどの人。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
●医師の治療を受けている人。
●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位：皮膚 | 症状：発疹・発赤、かゆみ |
|---|---|

**【 保管及び取り扱い上の注意 】**
●直射日光の当たらない、涼しい所に保管すること。
●小児の手の届かない所に保管すること。
●他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
●火気に近づけないこと。
●衣類等につくと脱色、変色するので注意すること。
●開封後はすみやかに使用すること。

シオエ製薬(株)お客様相談窓口
電　　話／(06) 6470-2102
受付時間／9：00～17：30
(土、日、祝日を除く)

| 品　　名 | 包装容量 | 統一商品コード | JANコード | 梱包単位 |
|---|---|---|---|---|
| S♥ジェル | 150mL | (1本あたり)<br>173085095 | 4 987173 085095 | 60<br>(10本/箱) |
| 150mL用ポーチ | 1個 | (1個あたり)<br>173085101 | 4 987173 085101 | 200<br>(20個/箱) |

販売
日本新薬株式会社
京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14

発売
シオエ製薬株式会社
兵庫県尼崎市潮江３丁目１番１１号
(資料請求先)学術情報部 TEL06-6470-2102

製造販売元
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号



2018年10月作成①
NS 18.10(1).35AK