

指定医薬部外品

手指消毒剤
(ヒアルロン酸ナトリウム配合)

ビオシラマイルド®



1L、500mL 減容容器です

そのまま手に
すり込むだけ



特徴

- 1 保湿剤としてヒアルロン酸ナトリウムを配合し、手荒れに配慮しています。
- 2 消防法上の危険物に該当しないので、取り扱いが簡便です。

成分

有効成分：ベンザルコニウム塩化物（0.05w/v%）

添 加 物：エタノール、1,3-ブチレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム（2）、香料

効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量

適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。

【用法・用量に関する注意】

- ① 用法・用量を厳守すること。
- ② 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- ③ 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の治療を受けること。
- ④ 外用にのみ使用すること。

⚠ 使用上の注意

してはならないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は使用しないでください。

- ① 患部が広範囲の人。
- ② 深い傷やひどいやけどの人。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - ① 医師の治療を受けている人。
 - ② 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - ③ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この商品を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - ① 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位：皮膚

症状：発疹・発赤、かゆみ

- ② 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

- ① 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管すること。
- ② 小児の手の届かない所に保管すること。
- ③ 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- ④ 火気に近づけないこと。

飲用不可

火気注意

品 名	包装容量	梱包単位	統一商品コード	バーコード
バイオシラマイルド®	500mL	20	173084845	 4 987173 084845
	1 L	10	173084784	 4 987173 084784

製造販売元  シオエ製薬株式会社

兵庫県尼崎市潮江3丁目1番11号

【資料請求先】 学術情報部 TEL06-6470-2102

販 売



日本新薬株式会社

京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14

平成29年2月改訂②

NS 29.11(14).3N

第3類医薬品

日本標準商品分類番号

飲用不可

火気注意

872619

速乾性手指消毒剤

ビオシラマイルド[®] ハンドローション 0.2w/v%

(ヒアルロン酸ナトリウム配合)
(ベンザルコニウム塩化物製剤)

ローション
タイプ



減容容器です

そのまま手に
すり込むだけ



特徴

- 1 保湿剤としてヒアルロン酸ナトリウムを配合し、手荒れに配慮しています。
- 2 手になじみやすいローションタイプで使用後もべたつきにくいです。
- 3 適度な粘性をもち、液だれ、こぼれ、飛び散りを防ぎます。
- 4 消防法上の危険物に該当しないので、取り扱いが簡便です。

☆使用上の注意の改訂に十分ご留意下さい。

一般用医薬品 リスク分類	第3類医薬品	日本標準商品分類番号	872619	貯 法	室温				
販 売 名	バイオシラマイルド® ハンドローション 0.2w/v%	承 認 番 号	22900APX00106	使用期限	容器底面に表示				
		承 認 年 月	2017年3月	製造販売元	シオエ製薬株式会社				
一 般 名	ベンザルコニウム塩化物	販売開始年月	2017年6月	販 売	日本新薬株式会社				
成 分		⚠ 使用上の注意							
有効成分：ベンザルコニウム塩化物（0.2w/v%） 添 加 物：エタノール、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ミリスチン酸イソプロピル、1,3-ブチレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム、香料		相談すること 							
効能・効果		1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。 ①医師の治療を受けている人。 ②薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。							
手指の殺菌・消毒		2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。							
用法・用量		<table><tr><td>関係部位</td><td>症状</td></tr><tr><td>皮 膚</td><td>発疹・発赤、かゆみ</td></tr></table>				関係部位	症状	皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
関係部位	症状								
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ								
適量をそのまま手指に塗布し、乾燥するまで摩擦する。 【用法・用量に関する注意】 ①用法・用量を厳守すること。 ②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。 ③目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。 なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。 ④外用にのみ使用すること。 ⑤血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用すること。		保管及び取扱い上の注意							
⚠ 使用上の注意		①直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管すること。 ②小児の手の届かない所に保管すること。 ③他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。） ④火気に近づけないこと。 ⑤本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。 ⑥使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。 ⑦本剤は製品の性質上、ポンプの先の液が固まる場合があります。このような場合はこの固まりを取り除いてから使用すること。							
してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる） 次の部位には使用しないでください。 ①損傷のある皮膚。 ②目の周囲、粘膜等。		包 装							
		500mL（EP*ポリ容器） *EP（Easy Press）容器：減容容器							

品 名	包装容量	梱包単位	統一商品コード	バーコード
バイオシラマイルド® ハンドローション	500mL	20	173084852	 4 987173 084852

・詳細は製品容器表示をご参照下さい。