

## 新バーコード表示のご案内

謹啓 時下益々ご清栄の趣お慶び申し上げます。

平素は格別のお引立てを賜り誠に有難く厚く御礼申し上げます。

このたび、平成 24 年 6 月 29 日付『「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の一部改正について』に基づき、調剤包装単位のバーコードを表示致しましたのでご案内申し上げます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ○対象品目及び包装容量

消毒用エタノール シオエ 500mL

#### ○調剤包装単位コード、変更品製造番号及び出荷予定時期

品名	包装容量	統一商品コード	調剤包装単位コード (GS1 DataBar)	変更品 製造番号	出荷予定時期
消毒用エタノール シオエ	500mL	173-08088-5	(01)04987173521586	833801 以降	平成 28 年 2 月中旬

#### ○新バーコード(調剤包装単位)の表示

ラベル右側に新バーコードを印刷し、併せてラベルのデザインを変更。

**表示場所**

【調剤】(次の欄位には使用しないこと)  
調剤収容及び持渡(調剤収容及び取組)への取組により、  
殺菌作用を有する。

※(調剤・性状)  
本品は 75% でエタノール(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 75.9-81.4 vol % を含  
む(15度による)。本品は無色透明の液体である。  
比重大さ: 0.850-0.875

【調剤・包装】  
手前(手前野)の取組の調剤  
取組野の調剤

【調剤・用途】  
本品をそのまま消毒部位に塗布する。

【使用上の注意】  
①重要事項の取組  
1) 本品が瓶に入らないうちに注意すること。瓶に入った場  
合は蓋に必ず注意すること。  
2) 広範囲又は長期使用する場合には、蒸気の吸入に注意  
すること。【エタノール蒸気】に大量に接触し続けると  
呼吸困難、吐瀉(嘔吐・下痢)、頭痛を生ずることがある。

②調剤作用  
本品は皮膚消毒薬の調剤作用を有するが、  
殺菌作用を有しない。

性状	性状不明
調剤野	取組野
取組野	調剤野

注) このような取組があらわれた場合には使用を中止す  
ること。

③使用上の注意  
殺菌剤類(外用)に分類すること。  
使用時:  
1) 同一調剤(取組)に取組使用した場合には、取組による  
皮膚障害を起すことのあるの注意すること。

※ 2017年 5 月改訂 (第 3 版)  
2009年 9 月改訂  
貯 法: 遮光した密閉容器に入れ、  
火気厳禁で保存  
製造番号  
使用期限  
シオエに記載

日本薬局方  
**殺菌消毒剤**  
殺菌消毒剤

日本薬局方  
**消毒用エタノール**  
Ethanol for Disinfection  
(消毒用アルコール)

消毒用エタノール シオエ  
500mL

製造販売元: シオエ製薬株式会社  
日本新薬株式会社

シオエ製薬株式会社  
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1  
日本新薬株式会社  
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

【調剤】(次の欄位には使用しないこと)  
調剤収容及び持渡(調剤収容及び取組)への取組により、  
殺菌作用を有する。

※(調剤・性状)  
本品は 75% でエタノール(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 75.9-81.4 vol % を含  
む(15度による)。本品は無色透明の液体である。  
比重大さ: 0.850-0.875

【調剤・包装】  
手前(手前野)の取組の調剤  
取組野の調剤

【調剤・用途】  
本品をそのまま消毒部位に塗布する。

【使用上の注意】  
①重要事項の取組  
1) 本品が瓶に入らないうちに注意すること。瓶に入った場  
合は蓋に必ず注意すること。  
2) 広範囲又は長期使用する場合には、蒸気の吸入に注意  
すること。【エタノール蒸気】に大量に接触し続けると  
呼吸困難、吐瀉(嘔吐・下痢)、頭痛を生ずることがある。

②調剤作用  
本品は皮膚消毒薬の調剤作用を有するが、  
殺菌作用を有しない。

性状	性状不明
調剤野	取組野
取組野	調剤野

注) このような取組があらわれた場合には使用を中止す  
ること。

③使用上の注意  
殺菌剤類(外用)に分類すること。  
使用時:  
1) 同一調剤(取組)に取組使用した場合には、取組による  
皮膚障害を起すことのあるの注意すること。

※ 2017年 5 月改訂 (第 3 版)  
2009年 9 月改訂  
貯 法: 遮光した密閉容器に入れ、  
火気厳禁で保存  
製造番号  
使用期限  
シオエに記載

日本薬局方  
**殺菌消毒剤**  
殺菌消毒剤

日本薬局方  
**消毒用エタノール**  
Ethanol for Disinfection  
(消毒用アルコール)

消毒用エタノール シオエ  
500mL

製造販売元: シオエ製薬株式会社  
日本新薬株式会社

シオエ製薬株式会社  
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1  
日本新薬株式会社  
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

【調剤】(次の欄位には使用しないこと)  
調剤収容及び持渡(調剤収容及び取組)への取組により、  
殺菌作用を有する。

※(調剤・性状)  
本品は 75% でエタノール(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 75.9-81.4 vol % を含  
む(15度による)。本品は無色透明の液体である。  
比重大さ: 0.850-0.875

【調剤・包装】  
手前(手前野)の取組の調剤  
取組野の調剤

【調剤・用途】  
本品をそのまま消毒部位に塗布する。

【使用上の注意】  
①重要事項の取組  
1) 本品が瓶に入らないうちに注意すること。瓶に入った場  
合は蓋に必ず注意すること。  
2) 広範囲又は長期使用する場合には、蒸気の吸入に注意  
すること。【エタノール蒸気】に大量に接触し続けると  
呼吸困難、吐瀉(嘔吐・下痢)、頭痛を生ずることがある。

②調剤作用  
本品は皮膚消毒薬の調剤作用を有するが、  
殺菌作用を有しない。

性状	性状不明
調剤野	取組野
取組野	調剤野

注) このような取組があらわれた場合には使用を中止す  
ること。

③使用上の注意  
殺菌剤類(外用)に分類すること。  
使用時:  
1) 同一調剤(取組)に取組使用した場合には、取組による  
皮膚障害を起すことのあるの注意すること。

※ 2017年 5 月改訂 (第 3 版)  
2009年 9 月改訂  
貯 法: 遮光した密閉容器に入れ、  
火気厳禁で保存  
製造番号  
使用期限  
シオエに記載

日本薬局方  
**殺菌消毒剤**  
殺菌消毒剤

日本薬局方  
**消毒用エタノール**  
Ethanol for Disinfection  
(消毒用アルコール)

消毒用エタノール シオエ  
500mL

製造販売元: シオエ製薬株式会社  
日本新薬株式会社

シオエ製薬株式会社  
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1  
日本新薬株式会社  
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

以上