医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

【使用上の注意】改訂のお知らせ

2026 年 10 月

日本新薬株式会社
シオエ製薬株式会社

前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
（ホスホジエステラーゼ 5 阻害剤）
処方箋医薬品[注)]

タダラフィル錠 2.5mgZA「シオエ」
タダラフィル錠 5mgZA「シオエ」

Tadalafil Tablets 2.5mg・5mg ZA “SIOE”

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

このたび、標記製品の【使用上の注意】を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。
なお、今後のご使用に際しましては、ここに案内致します改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1.改訂の内容（＿＿＿部：改訂箇所）

<table>
<tr><th>改　訂　後</th><th>改　訂　前</th></tr>
<tr><td>
10. 相互作用
（省略）
10.1 （省略）
10.2 併用注意（併用に注意すること）
<table>
<tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr>
<tr><td><u>セピアプテリン</u></td><td>併用により降圧作用が増強するおそれがある。</td><td><u>NO を介した血管弛緩作用を増強するおそれがある</u></td></tr>
<tr><td colspan="3">（他の項 省略：現行のとおり）</td></tr>
</table>
</td><td>
10. 相互作用
（省略）
10.1 （省略）
10.2 併用注意（併用に注意すること）
<table>
<tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr>
<tr><td>（新設）</td><td>併用により降圧作用が増強するおそれがある。</td><td>（新設）</td></tr>
<tr><td colspan="3">（他の項 省略）</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2.改訂理由

〈自主改訂〉

○10. 相互作用

10.2 併用注意

タダラフィル（以下、本剤）をセピアプテリンと併用した場合、降圧作用が増強されるおそれがあります。このため、本剤の国内電子添文において、セピアプテリンを「10.2 併用注意」の項に追記し、注意喚起を行うこととといたしました。

添付文書閲覧アプリの「添文ナビ」を起動し、
右の GS1 バーコードを読み取ると
タダラフィル錠 2.5mgZA「シオエ」、5mgZA「シオエ」
の「最新の電子添文」等が表示されます。

(01)14987173019141

《改訂後の電子添文情報は、シオエ製薬株式会社ホームページ（https:// www.sioe-pharm.co.jp/）で
ご覧いただけます。》

医薬品添付文書改訂情報等は PMDA の医薬品情報提供ホームページ「医薬品に関する情報」（*https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html*）に最新添付文書及び医薬品安全対策情報（DSU）が掲載されます。併せてご利用ください。

製造販売元　シオエ製薬株式会社
兵庫県尼崎市潮江 3 丁目 1 番 11 号
販　　売　日本新薬株式会社
京都市南区吉祥院西ノ庄門口町 14